

序

13年前,在一個婆婆家的陽台陰暗角落邊,撈起一隻雙眼爆膿的小貓,白底的虎斑,這輩子與貓脱 離不了的緣分,就從牠開始。

開始當個人貓中途,是從一連串的錯誤開始,細想一下,那已是10年前的往事了。

一開始並沒有隔離的觀念,不知道如何決定誰是好的認養人,也沒有要求對方簽立認養切結書。只要有人想要,就無條件奉上,不可能也不敢去後續追蹤,那時候送出去的貓咪們,就像是斷了線的風筆,無法追尋。

直到2001年台灣認養地圖開始「喵天使中途計畫」,集合一群個人貓中途,大家集思廣益貢獻經驗,建立了一套我們認為比較好的照顧和送養的流程。我們非常重視隔離和消毒,以及如何篩選最適合貓咪的認養人,後續的追蹤和家訪等等,這套方法也一直帶著我從2001年到現在,經手中途超過300隻貓,以及為超過250隻貓咪找到幸福的家。

一己之力終究有限。

如何讓更多人知道怎麼當貓中途,適時救助需要幫助的貓咪;如何讓我們的經驗藉由文字來傳承; 如何讓大家避免不必要的錯誤,如何讓照顧和送養的成功率大增等等,是我們撰寫這本小冊最主要 的目的。我們相信,唯有更多人的加入,才能讓需要照顧的貓都能順利找到貓中途,甚而達到一對 一照顧,這樣貓中途的經濟壓力不至於太重,貓咪也能得到最好的照護。

當然我們很清楚的知道,這是條遙遠且漫長的路,但已經出發了,終點永遠就會在不遠處。

有機會閱讀到這本小冊的朋友,也許目前你還不是貓中途,希望這本小冊能成為你的入口;又或者你已經在擔任貓中途,希望這本小冊能幫助你在這條路上走的越來 越順遂。

貓中途這個很傻的工作,需要有不怕困難不怕傷心的人來加入,要有擦乾汗水和淚水繼續照顧貓咪的勇氣,而 能回報給你的,是貓咪幸福的在愛牠們的新家人身上賴 著睡覺。

這樣就足夠了!



本書的一切由牠開始。



貓中途

什麼是貓中途? 貓中途的角色與使命	4
你適合擔任貓中途嗎? 貓中途的自我評量	6
你需要準備什麼? 貓中途所需硬體設備與軟體需求	10
貓中途鐵律 力行隔離與消毒	15
中途貓的照顧 餵奶貓篇	19
中途貓的照顧 小貓篇	24
中途貓的照顧 成貓篇	31
中途貓的照顧 病貓篇	34
開啟幸福之門 推銷你的中途貓	40
爭取相遇的緣分 帶貓咪參加認養會	44
誰能給牠最好的愛? 如何篩選認養人	48
認養約束與保障 簽訂認養切結書	57
為幸福把關 後續追蹤的重要	61
貓中途之路 貓咪中途及送養流程	64
你還可以做什麼? 幫助貓咪的其他方法	66
結語	69

貓咪小故事

落葉變王子一童童的故事	28
蹣跚的美麗一節妹的故事	38
永遠都要幸福一彈珠的故事	54

附錄

台灣認養地圖推薦及24小時急診動物醫院	70
台灣認養地圖簡介	71

什麼是貓中途?

貓中途的角色與使命

女 果在街角遇到落單的小貓、需要治療的傷貓、親人撒嬌的大貓,甚至是未開眼的小貓時,你的第一個反應是什麼?是 視而不見,是駐足片刻後又搖頭離去?還是伸出援手?

有這麼一群人,面對需要幫助的貓,除了提供人力和金錢的幫助外,更提供一個安穩的環境來安置貓咪,等到牠們的情況穩定後,再進一步協助安排送養,幫助貓咪們找到幸福的家。這群人,就是所謂的「貓中途」。

貓中途的工作是將貓咪帶離危險與困頓的環境,提供照護、並轉介至另一個幸福環境。對於整個幫助流浪貓的工作而言,貓中途扮演了一個非常重要的角色。他們都是自發性的動物保護義工,有時是個人、有時是以團體的方式來提供必要的協助。

看似簡單的工作,實際執行的過程卻是很辛苦的。擔任貓中途,不會增加收入只會增加開銷;不會 紹解壓力只會增加壓力。不論是中途貓的照顧、傷病的照護、認養訊息的刊登、認養人的篩選、送 養與追蹤等等,每一個過程都是勞力又勞心。但是看著細心照顧的貓,從一隻瘦弱的流浪貓變成健 康又有人疼愛的家居貓,所有辛苦和壓力都煙消雲散。貓咪的健康幸福,就是貓中途最大的回饋。

看了以上的描述,有愛心的你,是否也想加入貓中途的行列,肩負起為流浪貓找到幸福的使命呢?然而,並不是所有愛貓、養貓的人都適合擔任貓中途的工作,在決定之前,請繼續閱讀以下篇章,瞭解貓中途的實際工作內容,審慎評估之後再加入,才不會傷了自己也傷了貓咪喔!



貓咪的健康幸福,是貓中途最大的回饋。



你適合擔任貓中途嗎?

貓中途的自我評量

有些人很想嘗試在閒暇之餘擔任貓中途,其實這樣是不好的,最忌是一時興起隨便把貓咪帶回家,必須認真考慮是否有能力擔任,才能真正造福中途貓。以下幾點將幫助你衡量自己是否適合擔任貓中途。

■ 家人的支持是重要一環

貓中途所付出的金錢、時間、精神是一般人所無法想像的,因此中途第一個首要條件,就是必須獲得家人的同意與支持;家人若無法認同這樣的工作或是有其他的考量,那就不要硬性去做。因為在中途的生涯中,家人的幫助以及支持,是非常重要的一環。

■ 隔離消毒 缺一不可

其次就是居住的環境有沒有辦法隔離。大部分剛接手的中途貓,不論是從街上、收容所甚至帶回,未開眼的餵奶貓,身上多多少少都有潛藏的病菌,小則黴菌、耳疥蟲、體內寄生蟲...,大則高危險的傳染病,貓瘟、貓愛滋、FIP等等。雖然不會傳染給人類,但若是中途家中已經有飼養自家的貓咪,這就很有可能把病菌傳染給自家貓。在付出愛心同時,也要顧及到自己家中的寵物。

■ 時間金錢 付出無上限

中途所付出的時間跟金錢是沒有上限的。剛接手的貓,絕對不會是乾乾淨淨漂漂亮亮,甚至有的疾病纏身。就算貓咪外表看起來一切正常,但在沒有隔離三星期或完成檢驗前,都無法確定得知是不是帶有傳染病。以接到一隻中途貓為例,多花費的貓砂及飼料費用不說,初步帶去給獸醫檢查、驅蟲除蚤等,這些費用大多都是中途吸收;若遇到其他的疾病,治療費用跟醫藥費也是只有出沒有進;餵奶貓的話,還有貓奶粉跟用品的費用。這些都是中途所必須先行付出的,至於日後要不要認養人分擔,則看彼此間的協議。

無可避免的送養壓力

貓咪是很敏感的動物,中途要隨時注意中途貓的情況,其中付出的感情及精力,是非常多的。而中途所承擔的壓力,更是外人無法想像的。若今天接到的是成貓、病貓或甚至花色不討喜的貓,中途 環必須承受可能久久才有人詢問認養的心裡壓力,甚至是家人的懷疑。有的中途接到貓後完成檢 驗,才發現是愛滋貓或 $F \mid P$ 貓,但又不忍心撒手不管,於是也會發生一隻貓送上半年一年,甚至 送不出去的狀況。這些都是擔任貓中途前,必須事先考量與評估的重點。





為避免可能的傳染病,隔離消毒是最重要的功課。

貓中途照顧貓咪的辛苦,與送養的壓力,是外人所無法想像的。

貓中途 入學測驗

1.無私的奉獻:

照顧中途貓是一件很辛苦、很長久的工作,需要無比的耐心,以及無條件 奉獻出金錢與時間,你有足夠的熱誠,願意長長久久、沒沒無聞地投入照 顧中涂貓的行列嗎?

■ 2.豐富的飼養經驗:

你有照顧貓咪的經驗嗎?對於照顧貓咪的知識,你自覺充足嗎?

3.足夠的經濟能力:

你有固定的經濟收入嗎?你的經濟足夠應付照顧中途貓所需的開支嗎?包括基本的醫療、預防注射、絕育,甚至貓咪生病時的開銷,你是否有能力 並願意支付?

4. 充裕的時間:

中途貓生病了,你可以隨時帶牠去看醫生嗎?你常常需要出遠門嗎?有足 夠的時間每天陪伴並仔細照顧貓咪的生活起居嗎?

5.足夠的空間:

家中是否有多餘的地方,可以隔離中途貓長達20~30天,避免與家貓接觸,同時又有足夠的活動空間?

■ 6.親友的支持:

家人或室友同意你當貓中途嗎?他們願意隨時協助你照顧中途貓嗎?

■ 7.細心與耐心:

你能隨時注意貓咪的生活起居、飲食習慣嗎?你能不厭其煩地照顧貓、與 貓互動嗎?

8.正確的健康與醫療:

你知道隔離和消毒的重要性嗎?你瞭解貓咪的健康與疾病嗎?你有熟識並 日信任的動物醫牛嗎?

9.開朗的胸懷:

你能面對可能的生老病死嗎?你能忍受送養過程中的不順利嗎?你願意傾 聽並不厭其煩地與認養人溝通嗎?

■ 10.長久的付出:

你願意花很多時間與精神,幫你的中途貓找到最好的主人而努力嗎?你願意花時間、花精神去追蹤貓咪送養以後的新生活嗎?

如果你看完以上的説明,自我衡量過上述問題,答案都是肯定的,並且充滿熱誠與信心的話,恭喜你!你將可以擔任貓中途,負起為中途貓找到幸福的使命!接下來我們會一步一步告訴你,如何成為一個好的貓中途。

你願意牽著牠的手,走向幸福的一端嗎?

看見中途貓獲得幸福,就是貓中途最大的回饋。



你願意長長久久、無怨無悔的付出嗎?

你需要準備什麼?

貓中途所需硬體設備與軟體需求

首 先,先恭喜你通過自我檢測並且有意願擔任貓中途,正所謂「工欲善其事,必先利其器」,擔任貓中途必須先準備哪些硬體設備與軟體需求,才足以應付照顧中途貓會發生的各項問題呢?先從硬體設備說起,分成必備物品及視狀況準備物品。

必備物品

(1)隔離房間或隔離用貓籠

新進貓咪到貓中途家,必須接受 為期15-30天的隔離期,如果家中 有單獨房間可供隔離為最佳,若 無隔離房間,就必須準備備隔離 專用的貓籠用來關貓。至於貓籠 大小,以擺放貓沙盆、睡窩、水 盆、食盆外,貓咪尚有活動空間 為官。



準備專屬的隔離籠,籠內要有足 夠的活動空間。


■ (2)緊急醫藥箱:

中途家中需準備一個緊急的醫藥箱,以備不時之需,其內容物包括:

)
耳道清潔液	避免用棉花棒直接清潔	
眼藥	眼睛不舒服時應急用	
生理食鹽水	單瓶包裝,沖洗眼睛或傷口均可使用	
除蚤滴劑	新進中途貓除蚤	
沖泡式葡萄糖粉	預防貓咪脱水時緊急使用	
抗菌紗布	用於包裹傷口或擦拭傷口用	
優碘	清潔及治療傷口使用	
止血粉	不小心剪指甲剪到流血時可使用	
溫度計	測量體溫時使用	
凡士林	測量體溫時使用	
		1







- 1. 耳道清潔液
- 2. 眼藥
- 3. 抗菌紗布
- 4. 生理食鹽水
- 5. 除蚤滴劑
- 6. 沖泡式葡萄糖粉
- 7. 優碘
- 8. 醫療箱

(3)消毒用品:

除了隔離完善之外,還要加上徹底消毒,才能有效杜絕中途貓傳染病的感染,所以消毒用品是貓中途必備的物品。可買一般寵物店販售之消毒噴劑,也可以用稀釋漂白水(1:32)作為消毒環境使用,在殺死病毒上具有效果,此外稀釋過的藥用酒精(75%)也可當成消毒水。

(4)貓用品:

包括貓咪日常生活所需的一切用品:貓乾糧、貓罐頭,貓沙盆、貓沙,水盆、食盆,化毛膏、營養補充品,硬式外出提籠、貓抓板等。請以安全方便清潔和消毒的材質為選擇重點。

(5)工具書:

貓中途手邊必須準備數本工具書方便隨時翻閱,工具書內容必須包含貓傳染病介紹、貓寄生蟲介紹、貓心理與行為、各種急救方法等介紹為最佳。

(6)動物醫院資料:

好的貓中途必須有一個可以信賴,並隨時提供諮詢和協助的動物醫生朋友,同時須隨時備好醫院的 電話,和一份24小時急診動物醫院名單,以備不時之需。

視狀況準備物品

除上列必備用品外,可依照顧不同的中途貓,另行準備所需之物品:

(1)照顧餵奶貓中途另行準備:

貓用奶瓶(推薦品牌:四爪FourPaws)、貓專用奶粉(推薦品牌: K M R) 、保溫墊、尿墊、濕紙巾。



KMR是目前最被貓中途所推薦的貓奶粉品牌。

照顧餵奶貓,需準備專用的道具。

(2)照顧幼貓中途另行準備:

訓練用小貓沙盆、貓玩具、磨牙玩具、營養膏或消化酵素。

此外你還需要一部可供上網刊登認養訊息的電腦及網路,以及可以幫貓咪拍出可愛照片的數位相機,以利於中途貓的送養。



額外準備可供幼貓遊戲的玩具,並挪出時間陪牠玩耍。

中途貓的基本花費

貓中途對於中途貓的付出,無論是時間、耐心、愛心甚至是金錢,都是難以計算的。在這裡,我們 僅就最基本的項目,提供照顧一隻六個月以下的小貓所需的費用,以供參考:

基本生活所需	
貓食	每月400元左右
 貓沙	每月150~250元
獨立沙盆、食盆、水盆	約300-500元左右
補充食品	營養膏 (約200元)
	化毛膏 (約200元)
	貓罐頭(1罐約20元)
硬式提籠	約500元
貓抓板	約200~500元左右
餵奶貓專用	貓奶瓶(約150元)
	貓奶粉(約500元)
緊急醫藥箱	約800元(依內容而定)
隔離消毒用品	
隔離籠	約800~2000元左右
消毒用品	約60~200元左右
醫療費用	
基本醫療	驅蟲、除蚤、預防針注射、狂
	犬疫苗等約2000元。
其他醫療	內寄生蟲、皮膚病、呼吸道感
	染、眼睛感染等,一週治療費
	用各200-500不等。
重大醫療	車禍開刀、點滴輸液,視不同
	程度、不同動物醫院而有所差
	異 ,有時需花費數千到上萬。
絕育手術	1500-3000元不等



以硬式提籠運輸,小貓較有安全感。

貓中途的「內在」功課

- 1.吸收學習各種有關貓的知識,包含生理及心理的常識。
- 2.學習資深貓中途的經驗及判斷能力,隨時保持警戒狀態。
- 3.明白瞭解生老病死的過程及心理的調適,要有擦乾眼淚再繼續下去的勇氣。
- 4.練習如何與人溝通及辨識好的認養人的能力。

貓中途鐵律

力行隔離與消毒

产 多的貓中途都是因為家裡養貓之後,對流浪貓的處境能夠感同身受,而開始加入照顧流浪貓的行列。絕大部分的資深貓中途,家中總有來來去去數不盡的貓,面對這樣的情況,貓中途一定要保護好自己家中原本的貓,若因為接手照顧中途貓,而危害到自己原本貓咪的安危,那就不是擔任貓中途的本意了。所以認識隔離和消毒的重要,是擔任貓中途的第一項功課。

預防優先





建立標準程序

當你準備接手一隻中途貓,你必須先完成以下工作:

(1)建立隔離空間:

包含單獨房間、隔離籠、單獨食盆、水盆、便 盆、貓鏟。

(2)完成防護措施:

包含重用的消毒噴劑、圍裙、手套、拖鞋。

(3)動物醫生檢查:

包含貓咪健康檢查、症狀檢驗或抽血檢查。

■ (4)建立標準作業流程:

如果同室照顧者超過兩人,必須有一樣的作業流程,以避免因不同餵養方式,造成貓咪適應上的 困擾。

(5)確定四不原則:

- 1.隔離期間不任由貓四處走動。
- 2.隔離空間不能密閉不通風。
- 3.未消毒前不隨便摸貓抱貓。
- 4.隔離期滿後仍不能掉以輕心。

■ (6)保持三勤:

勤洗手、勤消毒、勤打掃。



隔離空間不能密不通風,若空氣流通不足,可考慮加 裝抽風機。



正確的隔離,包含消毒完全的單獨房間、隔離籠,以及專屬的生活用品。

請注意,當你隔離工作要求的標準越高,就能確保隔離的成效。務必避免因為人的媒介,造成貓咪 傳染病的感染。

隔離照顧要點

接手到中途貓,甚至是認養第二隻貓時,切記一定要有另外的房間先跟自家貓隔離。一般的隔離時間需要多久呢?如果是幼貓,建議在打好預防針前,能單獨房間飼養尤佳。主要是因為幼貓抵抗力較弱,最好能避免跟其他成貓接觸,以免經由接觸感染到一些疾病。成貓需隔離至少三週以上。從收容所認養的貓咪更應高規格隔離,至少需一個月以上。

當然在隔離期間,貓咪仍必須接受良好的照護,不論是一些常見並非致死率高的疾病,例如跳蚤、 內寄生蟲(蛔蟲、球蟲、絛蟲、梨形蟲等)、黴菌、上呼吸道感染等,或是出現食欲不振,拉肚子,沒有精神等症狀,及疑似傳染病時,應趕快就醫治療。

如果中途貓經過詳細檢驗發現已感染重大傳染病,且具有致死危機,例如傳染性腹膜炎、貓白血病、貓愛滋病等,就必須終其一生跟其他健康貓完全隔離。再依照不同的狀況,幫助牠找到一個最好的方式度過未來餘生。

此外,在摸過中途貓後,應仔細清理雙手、身體甚至衣物,再去抱自家的貓。隔離措施做得完善, 就能免除原來的貓受到感染的危險。這就是我們一直強調隔離和消毒的重要,否則若發生傳染病, 再多的後悔及補救措施,也無法挽回。



幼貓在完成預防注射以前,最好能單獨房間飼養。

消毒工作須徹底

除了完善的隔離之外,還要加上徹底的消毒,包括貓咪隔離的房間、籠具及一切用品,才能有效杜 絕中途貓傳染病的感染。因此消毒用品是貓中途必要準備的用品,可買一般寵物店販售之消毒噴 劑,也可以用稀釋漂白水(1:32)作為消毒環境使用,在殺死病毒上仍有效果,此外稀釋過的 藥用酒精(75%)也可當成消毒水。



千萬不要因為一時心軟,疏忽了隔離的重要。

不心軟、不大意

貓中途的責任,就是要給中途貓一個安全且能休養生息的地方。為中途貓好,也為了自己的貓安全,在未完成隔離期間之前,貓中途不能因為一時心軟,而讓貓咪相互接觸;也不能因為一時大意,讓自己變成傳染病的媒介。要幫助地,你就必須做好隔離和消毒,否則的話,你把一隻流浪貓或街貓帶回家,只是讓她們暴露在更多危險之中。

中途貓的照顧

餵奶貓篇

做一個稱職的貓中途,正確的養貓知識不可少,照顧各種狀況的貓咪技巧更不能不知,以下我們針對幾種比較常遇到需要接手照顧的中途貓,作不同的技術指導及注意事項説明。

首先登場的,就是貓中途聞之色變的「餵奶貓」。餵奶貓,顧名思義就是被母貓遺棄或被人為 丟棄而尚未斷奶的幼幼貓,其中尤以剛出生幾天,臍帶都還未脱落的超級幼幼貓為最高難度。貓中 途要接手餵奶貓,必須先考量自己是否可以每3~4小時就幫貓眯餵奶一次?是否有足夠照顧餵奶貓 的知識?是否有其他人力可以隨時支援?以上的問題答案必須是肯定的,才能接下照顧餵奶貓的工 作。因為餵奶貓的狀況瞬息萬變,貓中途能提供照顧的時間和仔細度,往往是餵奶貓能不能順利長 大的重要因素。以下照顧餵奶貓的技巧請務必牢記:

貓奶粉及沖泡方法

使用專用貓奶粉(推薦品牌 K M R)及專用奶瓶(推薦品牌:四爪牌FourPaws),千萬不能使用人喝的奶粉沖泡或鮮奶。沖泡請用40°C方右溫水,先以1專用湯匙奶粉:3專用湯匙溫水的比例沖泡,

拉肚子請調稀 (1:4),便秘則調濃 (1:2),可加入少量酵素。沖泡好的貓奶,如有剩餘,請放置冰箱冷藏 (以一次為限);之後使用需先隔水加熱,不可置於室溫隔餐餵食,以免造成餵奶貓拉肚子。切忌隨便更換貓奶粉品牌,造成小貓適應不良。

餵食次數與份量

建議剛出生至兩週大的餵奶貓,約2至4小時餵食一次、約喝3~15CC左右或以上。兩週大至一個月,約3至5小時餵食一次,約喝15~45CC左右或以上。一個月以上,約6小時餵食一次,約喝45~60CC左右或以上,並考慮誘導吃一些不同的食物(例如:嬰兒泥、泡軟乾糧、幼貓罐頭)。



貓中途能提供照顧的時間和仔細度,是餵奶貓能否順利 長大的關鍵。

餵食

奶瓶剪口不可太大,餵食時動作要和緩,注意貓咪是否有吞嚥,要特別注意不要讓貓咪嗆奶,否則容易造成肺炎而致命。剛剛出生的餵奶貓可使用1CC注射針筒(注射針頭需去除),以最慢速度推入餵奶貓口中。餵奶請以少量多餐為宜。





比需有足夠的知識和經驗,才能照顧喂奶貓。

排泄

貓中途必須模仿母貓舔拭幼幼貓的肛門或尿道口促使排泄的模式,用濕且溫的衛生紙或面紙,輕輕按摩小貓的尿道口(喝奶前或後都可以做)及肛門(1-2天有排便一次為正常,超過3天未排便 請尋求獸醫師幫忙)。

保溫

餵奶貓無法自己保持體溫,必須靠外在輔助工具例如保溫燈或電毯。使用保溫燈時,要注意溫度和 距離,必須有空間讓小貓可以因溫度不同而移動。使用電毯亦同,特別注意電毯上必須舖有厚被, 避免電發跟小貓直接接觸。使用保溫工具不常,將有可能灼傷小貓或造成小貓脱水。




使用電毯和燈泡,要避免與小貓直接接觸,以免灼傷。

清潔及除蚤

不可幫餵奶貓洗澡,但可以用擦澡或局部清潔來取代,並且必須儘速吹乾小貓。幫餵奶貓除蚤,不可使用市售的除蚤滴劑或噴劑,應盡量用手抓或使用蚤梳。

就醫

餵奶貓有任何不正常狀況如:不喝奶、嘔吐、拉肚子、體溫下降或上升、出血、流口水或鼻水、皮 属異常、精神不振、有眼屎等症狀,請不要遲疑,馬上送至你所信任的動物醫院進行診斷及醫療(包含夜間急診)。



看著手中的小小貓順利長大,是貓中途心中最大的安慰。

餵奶貓的一切只能依靠貓中途的協助,貓中途必須需花很多時間和精神來照顧餵奶貓。也因 為餵奶貓沒喝到母貓的乳汁,無法得自母貓的抗體防護,往往較易夭折,所以貓中途也必須 有堅強的心臟,要有擦乾眼淚繼續下去的勇氣。



中途貓的照顧

小貓篇

在 這邊我們定義斷奶後到絕育前的貓統稱為小貓,以便於區分出小貓和成貓的差異。擔任貓中途第二困難的任務是照顧小貓, 因為小貓需要陪伴的時間較長, 餵食的次數比成貓多, 身體狀況也容易發生問題。不過在送養任務來看, 小貓送養成功的機率就目前而言仍是比較容易的。

接手一隻小貓首先仍必須嚴守隔離和消毒的重要步驟,千萬不要因為小貓容易跟人和其他貓混熟,而忽略了小貓身上仍然會有一些傳染病的疑慮。以下照顧小貓的幾項重點請務必遵守:

小貓常見的病狀

■ (1)腹瀉

小貓容易因為沒有節制的進食、或對餵食的食物無法順利消化和吸收,以及感染傳染病,而造成腹瀉和嘔吐。請不要以為是這只是小毛病,給些腸道酵素就能改善,一個不小心,小貓可能會因為拉肚子過於頻繁而導致脱水。一般建議如果發現小貓腹瀉,可進行斷食一餐,觀察並送醫診斷;如超過兩天以上腹瀉不止,務必進行一些寄生蟲和傳染病檢驗(如貓瘟和 F I P)。腹瀉可能是腸道吸收不良,也可能是一些傳染病發生的徵兆,千萬不可掉以輕心。

■ (2)內外寄牛蟲

小貓很容易從母貓身上感染到跳蚤,和一些線蟲、球蟲等體內寄生蟲。三週齡以下的幼幼貓,不建議使用除蚤噴劑或滴劑進行除蚤;三週齡以上建議使用噴劑不使用滴劑。使用時用量少且避免讓小貓百歲,如發現小貓在進行噴劑除蚤後陷入昏睡狀態,趕快用溫水把毛髮擦拭並送醫急診,因為小貓可能因為劑量過重導致中毒。驅蟲則是至動物醫院由醫生檢查糞便後,確認有哪些內寄生蟲再進行驅蟲。



呼吸道感染是小貓常見的傳染病,若疏忽治療,仍會有致命的危險。

有些驅蟲藥貓咪會很排斥,如無法順利完成餵藥工作,可請醫生代勞。驗蟲工作需至少2~3次,並 觀察小貓排泄物,以便確實完成內寄牛蟲驅蟲任務。

■ (3)傳染病

貓咪常見的傳染病如貓白血病、貓鼻氣管炎、貓卡里西病、貓瘟、貓披衣菌肺炎等,在小貓身上發作,其致死率比成貓高很多,而這些傳染病,有些會經由母體胎盤直接傳染給小貓。所以瞭解貓咪常見傳染病的發生原因、病症和影響,是貓中途非常重要的功課。也許有些貓中途很幸運,終其中途生涯都沒遇過這些傳染病,但仍不能取巧和冒險。要知道貓中途的任務不是玩貓,而是要確認中途貓能夠健康地長大。所以務必詳讀並熟記各種貓傳染病,才不至於在遇到狀況時手足無措。

基礎預防針注射必須確實完成

■ (1)小貓施打預防針時間表

小貓一個半月開始進行驅蟲、兩個月大注射第一劑五合一疫苗或三合一疫苗。三個月大注射第二劑 五合一疫苗及狂犬病疫苗,此後每年注射一次五合一疫苗即可。在注射疫苗前,務必請獸醫師先幫 小貓完成驅蟲,未完成驅蟲則順延預防針注射時間。

> 1.5個月 驅蟲 2個月 第一劑五合一疫苗(或三合一疫苗) 3個月 第二劑五合一疫苗(及狂犬病疫苗) 一歲後 每年定期注射五合一疫苗

■ (2)五合一疫苗為預防下列五種疾病疫苗 (*為三合一疫苗)

1.貓白血病	(Feline Leu kemia)
2.貓鼻氣管炎 *	(Feline Rhinotracheitis)
3.貓卡里西病 *	(Feline Calici Viral Disease)
4.貓瘟 *	(Feline Panleukopenia)
5.貓披衣菌肺炎	(Feline Chlamydial Pneumonitis)

■ (3)預防針注射應注意事項

- 1.驅蟲與預防注射應避免同時施行。
- 2.注意疫苗的有效期限, 並索取疫苗注射手冊。
- 3.注射後請觀察小貓的狀況,若有發燒、腹瀉等情形請盡快就醫。
- 4.注射後一週內避免洗澡和換環境。
- 5.注射後應供給小貓足夠的營養和補充維他命。

■ (4)預防注射失敗的常見原因

- 1.貓咪本身的免疫系統不健全。
- 2.病毒潛伏感染或併發症。
- 3.貓咪身體狀況不佳或體內仍有寄生蟲。
- 4.未遵照時間補強注射。

貓中途應該要確實為照顧的中途貓完成基礎預防針注射,不應因其他個人因素,如沒有經費或沒有時間,而忽略預防針的重要。

小貓的照護建議

■ (1)安靜獨立的空間

未完成預防針注射的小貓,建議不可讓牠 單獨在空曠的場地生活,暫時限制在獨立 房間和貓籠中是較好的選擇,一來可以確 實做好保暖工作,二來也可仔細觀察小貓 的生活起居,飲食和排泄是否正常。

■ (2) 餵食

越小的貓餵食應採少量多餐方式,避免過油或過量,並視小貓牙齒發育狀況,選擇泡軟或乾糧。建議給予營養成分較高的知名廠牌的幼母貓乾糧,罐頭則可用於親人訓練或餵藥時使用。此外除專用貓奶粉外不可餵食牛奶,以避免造成小貓腹瀉。



剛斷奶的小貓,可以先練習吃泡軟的乾糧。

■ (3)訓練小貓如廁

幫小貓做好一個貓廁所,並將貓廁所放在離小 貓窩不遠處,關籠訓練小貓如廁成功率較高。 貓咪會用貓沙上廁所是天性,但仍有特例,可 將小貓以前便便或尿尿的殘跡弄一點到便盆 中,以氣味讓牠知道這是牠的專用便盆。

■ (4)避免讓小貓啃咬人

小貓在發育過程遇到換牙期,會非常喜歡啃咬 磨牙,為避免造成以後認養人的困擾,貓中途 應該教育小貓勿啃咬人的雙手,例如不特意提 供手給小貓咬,小貓咬人的時候可以喝止,或 使用噴水阳竭等方法。



要避免讓小貓養成啃咬人的習慣。

■ (5)親人訓練

超過三個月以上的小貓,如果與人類的接觸不多,可能會造成未來不親人的個性。貓中途在照顧小貓時,經常地陪伴和互動,是造就一隻親人、具送養潛能的小貓的重要過程。



小貓的親人訓練也很重要。



與其他貓咪一起成長的小貓,未來對同類的接受程度會比較高。



總而言之,貓中途不光是給中途貓一個可以遮風避雨的地方和餵食 而已,如何把小貓健康拉拔長大,並養成適合擔任家貓的個性和 習慣,才是需要特別學習的地方。

很多中途貓剛開始的狀況並不理想,但經過貓中途細心的

照顧與正確的醫療,就能脱胎換骨成為健康活潑的貓咪。

落葉變王子

給他一個機會 遠離死亡迎向新生

用認真扶植、用時間呵護、用愛來灌溉,只是給牠一個機會,幫助牠能夠脱離危難或走出病痛,牠會回報超乎想像的堅強生命力,生命的花朵在經過暴雨後,慢慢茁壯,逐漸綻放。這不是魔術師的演出,不是修圖軟體的功勞;只是在於你,願意給牠一個可以活下來的機會。





炎夏七月,太陽把柏油路面曬得火熱,才剛剛帶著兩天不吃飯的街貓喵哥去動物醫院看完病回家,MSN的那頭傳來一張照片和一段文字:『有人現在可以幫忙救一隻小貓嗎?』,邊擦著汗邊打開照片,卻看到照片中的物體時不禁起了一個冷顫,在枯乾的樹葉後是一隻非常瘦弱的小白貓身影,眼睛全被黃色分泌物粘住了,還有黃色鼻水滴了下來。原來一位在媒體工作的朋友恰好在採訪的路上撇見了這隻小白貓,因礙於正在工作無法抽身,卻無法對這隻小貓視而不見,於是拜託同事上網找尋可以幫忙的人,而我也無法假裝自己看不見,緊急騎著摩托車前往小白貓的地點前進。來來回回找了很多趟,看不見小白貓的身影,開始心急害怕小白貓被當成落葉一起被掃走了。朋

友也在此時趕過來了,帶領我找到小白貓蜷曲的地點,而當我第一眼看到牠時,我真的以為牠已經走了。地上滿是螞蟻,爬上小貓的身體,牠卻動也不動的,像是已經對死亡低頭默認。連忙把牠放入提藍裡,揮別了朋友,往動物醫院的路上前進,心裡思索著,如果牠真的不行了,至少可以為牠做好後事,而不是隨著落葉化為塵土。

當醫生看到牠的時候,只不住一直搖頭,小白貓的 眼鼻和呼吸道都嚴重發炎,甚至已經發生肺炎,身 上全是黴菌感染。醫生猜測大約不到兩個月的牠, 僅僅只有363公克。躺在診療台上的牠是動也不動,



醫生拿出留置針要為牠上靜脈注射,而連最細最細的針頭,都跟牠的血管一般粗。醫生小心翼翼拿針插入牠的身體,小白貓虛弱的連掙扎都沒有。上好針開始為牠做點滴輸液,要用24小時一滴一滴慢慢補充失去的養分,醫生留牠下來照顧,也告訴我沒把握留住牠。我知道在生命中,盡一切努力也不能阻止一朵花凋謝。而我至少要努力過,讓牠也有同樣的機會可以努力,不是嗎?


每過一兩天,我就會跑去醫院探望地,每天也都從醫生口中聽到關於牠的好消息,「會坐起來了」「會吃罐頭了喔」「有力氣喵喵叫」「吃飯吃得很猛呦」,小白貓靠著自己的生命力,戰勝死神,讓自己活了下來,我們給了牠一個專屬的喚名:『童童』。



城市間的大馬路與小巷弄裡,每天都會上演這樣的戲碼,有著急待被救助的生命,等待著一個機會。也許是你,也許是她,在忙碌的生活步調裡跟牠不期而遇,她或許假裝沒看見,而你選擇幫助牠,因為有你的幫忙,一點金錢、一段時間、加上熱愛生命的心,助牠們一臂之力。只是給牠們一個小小的機會,讓牠們倚靠,讓牠們不向悲慘的命運低頭。

童童在經過半個月的照料下,身體漸漸康復,開始有了小貓該有的調皮和好動。擁有雙藍眼睛的小白貓童童,可以敞著肚子安詳的睡著,這不是魔術師的演出,不是修圖軟體的功勞,一切只在於,願意給牠,一個讓牠可以活下來的機會。

leal,文



中途貓的照顧

成貓篇

新中途跟一般人沒兩樣,都只有24小時,並不可能照顧到全部的流浪貓,應該把時間和精力用在需要急難救助的貓咪們身上。所以建議流浪成貓,除非是懷孕貓、受傷貓、重病貓或者非常親人的成貓,一般的街貓都不建議帶回家照顧後送養,但可以為牠們執行 TNR(Trap-Neuter-Return):Trap(捕捉)、Neuter(絕育)、Return(放回)。

當發現一隻懷孕貓、受傷貓、重病貓或者非常親人的成貓,需要貓中途救助時,第一個步驟 請先帶牠去動物醫院檢查。

檢查項目必須包含一些傳染病檢測,例如貓愛滋和貓白血病檢查,因為成貓在外面流浪一段時間,可能因為爭地盤或交配而感染上這些貓重大傳染病,為避免傳染給中途的家貓,中途必須先對這些成貓做好基礎檢查,並且在動物醫院隔離兩週以上。



不要將不親人的成貓強行帶回家。

懷孕貓

除非動物醫生表明沒辦法進行絕育手術,一般我們都會建議懷孕貓在懷孕初期,可以幫牠進行絕育 手術,以避免更多小貓出生而流落街頭,遭受苦難。一般貓中途接手懷孕貓須注意幾項:

- 1.補充孕貓營養和準備好產房,保持安靜並避免其他貓咪與人的打擾。
- 2.注意預產期及孕貓身體的變化。
- 3.熟知貓咪接牛步驟,以備不時之需。
- 4. 隨時得有接手餵奶的準備。

受傷貓

一般流浪貓並不容易親近人,況且是在受傷或重病的狀況下,所以照顧受傷或重病的流浪成貓,如何避免被脱逃和被咬傷、抓傷就非常重要了。當你把一隻受傷或重病成貓送進動物醫院後,醫生會針對牠的狀況給予必要的醫療,接下來就是一段長時間的照顧。貓中途必須準備好一個方便清理和照顧的籠子,並且可以隨時觀察到貓咪的復原情形。等到貓咪身體復原,如為不親人的流浪貓就絕育後放回原處,親人流浪貓再考慮送養。

親人貓

貓中途面對一隻親人的貓,是很難能夠下決定讓牠 回到街頭生活的。如果貓中途的能力和經濟許可, 可以支撐半年以上送養一隻成貓,我們也非常樂觀 其成的:但也必須有心理準備可能送養一年都沒辦 法送出,到那時再考慮把貓咪放回街頭,會對牠造 成適應街頭環境上的困難,這是貓中途必須事先考 盧的。



非常親人的成貓,或是疑似遭棄養的家貓,才需要貓中 途介入協助。

一般街貓可以順利長大,必然有牠可以存活的條件,所以我們只能被動地去幫助牠們,不要 強迫牠們必須進入人的生活環境變成家貓。但如果是那些被棄養的家貓,尤其是長毛貓等人 為繁殖的商業品種,他們適應街頭的能力一定比不上街貓,往往無法適應而生病潦倒,這些 才是貓中途首要救助的對象。 受傷的貓咪,是急難救助首要協助的對象。

替懷孕貓準備一個安靜的產房,讓牠安心生產。



被棄養或走失的長毛貓等人為繁殖的品種貓,往往無法在街頭生存。

中途貓的照顧

疾病篇

依 照動物自我保護的本能,貓咪當身體不適時,通常不輕易露出病態或虛弱的模樣,因此增加了我們照顧貓的困難度。貓中途或是貓主人若不夠細心,很難看出貓咪有何不對勁的地方,甚至有時發現症狀出現時,貓咪已經生病得很嚴重了。因此,我們必須學習如何判斷貓咪是否健康。在分辨貓咪是否健康時,第一個步驟就是要先知道健康貓咪的基本狀況。

需要特別注意的症狀

只要細心觀察貓咪,都可在日常生活細節中,留意到早期的症狀,幫助我們掌握到治療的先機。

(1)精神活力下降

貓咪平時可能就不太愛動,但眼睛仍會保持明亮,對外界的事物有一定的注意力,遇到喜愛的刺激或是懼怕的威脅,也能立刻做出適當的回應。例如:聽見有人靠近,原本像在發呆的貓咪,可能會一縱而起。或是拿出逗貓棒時,原本昏昏欲睡的貓咪,馬上就變得精神奕奕。如果貓咪突然對這些刺激,沒有如平時一般的回應時,那就表示貓咪生病了。

(2)食慾不振

縱使精神活力正常,貓咪若有兩天以上吃的不多或是沒有進食,就表示貓咪生病了。雖然食物不受青睞、天氣炎氣或環境改變,也會導致食慾略為降低,但是也有可能是由牙齦炎、齒槽膿瘍、口炎等口腔疾病,或是由肝、膽、腎臟、胃腸等內臟疾病所引致的,這些疾病在輕微時,也許只會影響到貓咪的食慾,但在嚴重起來時,卻有致命的可能,所以不能小看食慾下降背後所影藏的危機。

■ (3)體溫升高(發燒)

平時互動的過程中,我們可以感受到貓咪身上的溫度,如果當我們抱起貓咪或是碰觸貓咪身體時,會覺得貓咪比平時熱,那麼建議你要注意貓咪有沒有耳朵發紅、張口喘息的現象,或是有其他像是精神活力下降、流鼻涕、流眼淚、腹瀉等病症,最好是直接用溫度計量量看,有沒有超過39.5度,若有,要立即就醫,若沒有,可以讓貓咪安靜休息半個小時後,再去摸貓咪是不是還燙燙的,千萬不要因為沒有其他病症,就忽視發燒的嚴重性,因為發燒可能只是一些嚴重疾病開始的徵兆。

(4)腹瀉

如果只是拉肚子,沒有發燒,排便的次數沒有增加,而且還很有精神活力時,可能是因為緊張、壓

力、或是對食物、氣候不適應所造成。此時可以先試著少餵一餐,觀察一天貓咪的情況。如果貓咪 出現連續拉肚子2至3次的情形,可餵食較易消化的食物。然而,與獸醫聯絡尋求建議也是貓咪腹瀉 時必要的動作,若貓咪出現血便或其他如精神食慾下降等異常現象,就要立即送往獸醫院診治,可 以的話,最好裝一些貓咪拉出來的糞便給獸醫檢驗或用數位相機拍下糞便的樣子帶給獸醫看。

(5) 便秘

正常貓咪一天排便一到兩次,有時因食物改變或飲水較少,會有兩到三天排一次便的情況。如果是偶而,且在排便時沒有困難或痛苦的現象,通常在改變食物,例如添加纖維或油脂後,即獲得改善善。但假設超過三天沒排便,或排便出現困難或痛苦,就要即刻送醫。長時間的便秘會造成糞便變較粗而難以排出,惡性循環下還會造成貓咪巨結陽(大陽)症,最後得以外科手術方式才能解決。

(6) III

有些貓因為要排出毛球,會每半個月到一個月吐一次,嘔吐的頻率和貓本身理毛頻繁度有關,越是常理毛,越是頻繁。有時貓咪會因為一下子過量進食或消化不良而嘔吐,這時建議觀察貓咪的精神食慾有無改變,有的貓咪吐過後立刻就會恢復正常,甚至馬上又開始吃東西。若是貓咪在幾小時內連吐了很多次,就很有可能是嚴重的問題,例如:感染了傳染性疾病,像是貓瘟;或是內臟出了問題,像是胰臟炎等疾病;也可能是吞了異物造成。所以在遇到這樣的情況,建議要觀察、紀錄嘔吐的時間、次數、間隔、嘔叶物的狀態與進食狀況,並且儘可能連同嘔叶物一起帶到醫院去就醫。

(7)排尿困難、頻尿或血尿

這是公貓較會發生的病徵,你會看見貓咪一直進出貓砂盆,或是一直蹲在貓砂盆裡作出尿尿的動作,或是當你在清貓砂,會發現貓沙是很多小塊散在盆裡,而非一大塊,甚至會看見貓咪的陰莖一直露在外面,這大多是因為公貓患有稱為「貓下泌尿道症候群」的疾病,尿路受到阻塞,使尿液無法順利排出,快則在一兩天內就引發尿毒而致死,所以要立刻就醫。另外,在公貓和母貓都可能會出現頻尿或血尿的病徵,這常是因為膀胱發炎或結石引起,遇有這樣的狀況時也會建議儘早就醫。

(8) 口臭

正常的貓咪口腔並不是沒有味道,但是如果口腔所發出來的味道過重,或是和平時明顯不同時,建議第一個動作,就是檢查貓咪口腔內有無異常,像是牙齦紅腫、潰瘍、分泌物增加等,接著是觀察貓咪飲水進食的動作,因為口腔會發出異樣臭味,有可能是口炎、齒齦炎、口腔異物、創傷,或是由內科性疾病,例如:腎衰竭、消化功能異常所致,有時若是貓咪因口炎、齒齦炎惡化,造成貓咪因疼痛不願進食,那麼在治療用藥上會變得更加困難。因此,強烈建議要在病情惡化前就要就醫。

(9)流鼻涕

正常貓的鼻子會略為潮濕,但是不會形成水滴狀的鼻水。如果貓咪鼻子下方、鼻孔周圍有水滴分泌物,或伴有打噴嚏的現象,表示貓咪已有輕微鼻炎,可能只是空氣中的塵埃、花粉或植物纖維引起,這時只要對貓咪鼻子多加清理,注意環境的溫度恆定、通風與清潔,多數貓咪可很快就復原。但若鼻水帶有粘度,或呈現黃綠色伴有眼睛分泌物,那很有可能染上了「上呼吸道症候群」,病原可能是病毒、細菌、黴菌等,若不積極治療,往往會留有眼溢液、鼻腔敏感等後遺症。

(10)流口水

有些貓在運輸的路程中,會有流口水的現象;有時氣溫太高、太過緊張,也會發生,通常在休息半小時後就會恢復正常。但有時流口水是口腔疾病、呼吸道感染或是身體劇烈疼痛、中毒、食入刺激性食物所導致,沒有適時治療不能恢復,還會造成呼吸不順、吞嚥困難的症狀,甚至導致死亡。因此建議看到貓咪流口水,要馬上檢查家中有無植物、藥品等被吃咬的痕跡,並立即就醫。

(11)流眼淚、流眼屎

眼淚是清洗眼睛必須物質,貓眯眼睛平時會不停地分泌淚液,正常情況下,淚液會從鼻淚管流入鼻腔,再經口腔吞入肚,所以不會看到眼淚滿出來。但,如果眼淚分泌過多,或鼻淚管阻塞,就會有流眼淚的現象。眼淚分泌過多的狀況會發生在結膜發炎、感染貓鼻支氣管炎等的時候,此時眼淚常呈現黃綠色,眼瞼和結膜泛紅;而鼻淚管阻塞的狀況,有時是天生鼻淚管盲管,或是感染呼吸道症候群的後遺症,此時的眼淚大多是半透明,或是氧化後的紅棕色。如果貓咪流眼淚、流眼屎時,有眼睛張不開或是眼瞼紅腫時,就必須就醫接受治療。

■ (12)呼吸急促

正常呼吸頻率約每分鐘20到30下,動作均匀和緩,呼吸時胸廓與腹部同時鼓起、下陷。如果出現呼吸急促、過淺而快速、每分鐘超過30次、胸腹部呼吸動作不一致、胸廓鼓起,牙齦顏色變蒼白、暗紅、過度潮紅或紫黑,甚至有雜音,就表示發生呼吸循環障礙,像是心臟病、肺炎、胸腔赫尼亞等,或中毒、過敏、休克前兆,隨時會有牛命危險,必須立刻送醫。

■ (13)喝多尿多

因為天氣變熱或運動量增加,使飲水量與尿量略變多,是正常的。但如果飲水量突然暴增,甚至是平時的2到3倍,那就不可等閒視之。通常飲水量狂增的原因,有代謝性疾病,如糖尿病;臟器功能不佳,如腎衰竭;感染性疾病,如子宮蓄膿等。這類疾病常是除了飲水增多的症狀外,沒有其他明顯病徵,導致被忽略而延誤醫治,這類疾病往往是及早治療效果好很多的疾病。

(14)播癢

自理身體是貓生活中重要的一部份,貓咪會以各種姿勢來舔自己的毛髮,卻幾乎不用搔抓的方式理 毛,假如貓咪時常用後腳東抓西抓,或是回頭咬這咬那,就表示皮膚出狀況,或許是耳道有酵母菌 感染,或許是耳疥蟲感染,或許是皮黴癬症,又或許是跳蚤過敏症。這些疾病又有傳染給人的可能 性,就醫檢查是確保貓咪和畜主避免皮膚問題的最好辦法。

(15)掉毛

貓的毛髮也會有正常的新陳代謝,季節變換的時候,還會換毛,掉毛的現象很平常,但是並不會造成貓咪禿毛,如果在貓咪身上有一個圓形的部位完全沒有毛,皮膚或許會變紅並帶有皮屑,這表示貓咪有黴菌感染;如果貓咪掉毛之後一直沒有長回來,全身毛髮變得稀疏,這表使貓咪有內分泌異常,例如:甲狀腺功能低下的問題。這些疾病都必須透過獸醫師的檢查與治療。

貓咪健康檢查表

部位	檢查 項目	健康時所見	不健康時所見	
	精神	外表活潑、有生氣	沉鬱、不愛動、無精打采、特別 躁動不安	
	反應	對聲音有立即反應、會回應人類的逗 弄、和同伴間有活力的玩耍	需要較為劇烈的刺激才有反應	
全 身	皮毛	毛髮光澤柔順、無跳蚤、皮膚有彈性	毛髮無光澤、毛躁打結、脱毛、 皮膚乾燥沒有彈性	
概觀	體態	身體發育適中、抱起時比目測來的重、 不過胖	身體發育差、抱起時比目測來 的輕	
	飲食	食慾旺盛	不吃、對食物沒有興趣、食量減 少、滴水不進、喝水量激增	
	行動	步履輕盈、平穩	弓背、跛行、肢體疼痛反應、搖 頭、抓身體、咬肢體尾巴	
	眼睛	眼睛圓大、明亮有神、清澈無眼屎、第 三眼瞼未露出	服睛紅腫、流淚、有眼屎、瞇瞇 眼、第三眼瞼脱出	
頭部	鼻子	鼻頭濕潤、無流鼻涕或其他結痂物、鼻 孔周圍乾淨	鼻頭乾燥、鼻孔有結痂物、流鼻 涕、鼻孔周邊潰瘍	
	耳朵	耳內毛短、乾淨無分泌物	耳毛過多、耳朵開口有分泌物 或耳垢	
	嘴巴	口腔與牙齦呈淡粉紅色、無惡臭、牙齒 潔白咬合正常	口腔與牙齦呈白色、口臭、牙齒 咬合異常	
	胸背	有肌肉感、稍為可以感到肋骨的存在	無肌肉存在感、可以直接摸到 肋骨	
腹部		稍圓但非膨脹、飽滿而不硬、無明顯 腫塊	腹部澎大或消瘦凹陷	
四肢	前後腳	無彎曲現象、跑跳動作正常、肌肉結實	站立與行走姿勢異常、肌肉薄弱	
	腳趾	趾間乾淨	趾間骯髒、潰瘍	
尾部	肛門	周圍乾淨、無分泌物或下痢症狀、不會 磨屁股	濕答答、有油狀分泌物或糞塊、 磨屁股、腫脹	
	尾毛	無沾染異物或跳蚤糞便	沾染糞塊	
	尿道出口	乾淨、無分泌物	有無分泌物、腫脹	


正常貓咪體溫約在攝氏38至39.5度,以肛溫測量最為準確。若無法自行測量肛溫,可以常用手指觸摸貓咪的耳朵深部、腋下或大腿內側,將所感受到的溫度記起來。當貓咪有發燒或是體溫過低的情況時,較容易察覺出來,一旦懷疑貓咪體溫不正常時,就該帶到醫院讓獸醫師檢查。

資料提供:嘉慶動物醫院黃玄德醫師

貓版五體不滿足

節妹的故事

流浪貓節妹是一隻失去雙手卻仍堅強努力活著的貓咪,牠的故事讓我們 看到牠和醫生們對於生命的堅持,令人動容......



如果你讀過乙武洋匡所寫的「五體不滿足」,你是否也如同我一樣感動? 訝異有人的身體殘缺到如此地步,沒有手也沒有腳,卻如此熱愛生命!!讀到他說「奇妙的身體,是上天送給我最有創意的禮物!」的時候會留下感動的眼淚。而我接下來要說的是貓中的乙武洋匡,要說的故事是貓版的五體不滿足,一隻被截去兩隻前腳的貓咪:節妹。

節妹的兩隻前腳是被捕獸器夾斷的,被一位好心的小姐送進了嘉慶動物醫院急救,送到醫院的時候 右前腳完全沒救了必須截肢,左前腳其實也已支離破碎,狀況並不樂觀,但是嘉慶動物醫院院長黃 醫師仍然努力想幫節妹留下一隻前腳,努力用各種可能的方式希望可以讓肉及骨頭再長起來愈合。 可是在這段期間,節妹的感染狀況一直無法有效控制,狀況似乎也越來越糟。除了有嚴重的呼吸道 感染外,也感染上病毒造成臉上有大大小小流血的傷口無法癒合,在狀況實在沒有轉好反而越來越 糟的情形下,黃醫師也只能放棄左前腳努力保住節妹脆弱的生命。

還好節妹在失去最後一隻前腳後,感染的情況終於有緩和下來,整隻貓的氣色及精神明顯比之前好多了,也總算讓醫生鬆了一口氣可以慢慢治療她的病毒及呼吸道感染。

期間整整住院治療了將進四個月,看到節妹從非常悽慘的樣貌變成一隻乾乾淨淨的大美貓了,雖然呼吸道感染的狀況一直都無法痊癒,但是節妹的健康狀況每天每天都有著明顯的進步。

節妹雖然有著悲慘的遭遇,可是牠的個性依然很可愛,非常溫馴親人、最喜歡人家幫牠摸摸兼按摩,尤其失去前腳的貓咪無法享受用前腳洗臉的樂趣,更需要別人幫幫牠吧!因此牠會非常享受每一個人每一次的摸摸和按摩,更會喵喵喵的撒嬌說:「喵~~好舒服^^」



我永遠記得第一次看到節妹會用剩下的兩隻後腳站立時候忍不住感動的淚水,如同讀到乙武洋匡説 「奇妙的身體,是上天送給我最有創意的禮物!」的時候留下感動的眼淚一樣。節妹的身體雖然是 後天所造成的,但是節妹仍然奮力用僅剩的兩隻後腳用力地站起來,用長長的脖子一扭一扭地前 進,雖然腳步蹣跚、雖然常常會跌倒、雖然需要有人在旁邊扶持、雖然牠沒有辦法可以為自己梳洗



美麗的橘子外衣、但是在節妹失去前腳的身體上,我彷彿看到宛如天使般的翅膀正在幫助節妹 繼續堅強的的活下去。

世界不是一直如同我們想像中的完美,不是每隻流浪貓都能幸運快樂的躺在主人的懷裡撒嬌,更何況是某些遭遇無情對待的流浪貓們,牠們可能受到人類的傷害,卻也必須要靠人類的救援,所以當你看到受到虐待或者受傷的流浪動物,請千萬不要視而不見,因為在生死邊緣的牠們,正等著你救牠一命。

leal 文

為牠開啟幸福之門

推銷你的中途貓

新中途最終的使命,就是要幫中途貓找到一個合適的家庭。在開放認養之前,貓中途必須先確認中途貓的身體狀況是健康的。剛接手的中途貓,在尚未完成隔離,且未完成基本的驅蟲除蚤和健康檢查之前,是不適合開放認養的。

中途貓的社會化訓練

照顧中途貓,除了提供空間、醫療和良好的飲食,貓中途也要盡可能地瞭解中途貓的個性和習慣, 以順利幫地找到合適的家人。每隻貓的個性情況都不一樣,這也是中途最後依照其表現找認養人的 參考準則。此外,透過適度的訓練和互動,建立中途貓良好的社交行為模式,也有助於日後的送 養。因為有良好社交技巧的中途貓,到新家後比較不容易出現打架或個性不合等問題。另外為避免 中途貓個性過於孤僻,貓中途至少每天要撥出1至2小時,陪伴行為偏差或攻擊性較強的中途貓,來 建立家貓的行為模示。

每天輕柔地撫摸牠,讓牠習慣並慢慢愛上與人接觸。



可以溫和漸進地訓練貓咪被擁抱,這在小貓身上的效果較佳;但 若貓咪的個性不喜歡受限制,就不要刻意強迫他。

和同伴一起長大的小貓,社交技巧較佳。若只有單獨一隻 中途貓時,貓中途需每天撥出時間陪他玩耍互動。 圖片提供:Josechen

如何推銷中途貓

在確認中途貓的健康狀況,以及瞭解牠的個性適合怎樣的認養人之後,接著就要開始幫牠尋找相伴一生的家人了。如何推銷中途貓,也是貓中途必須學習的功課之一,這樣才能多一些機會找到很棒的認養人。推銷的第一步,就是要幫貓跳拍出美麗的相親照片。以下幾個拍貓小技巧跟大家分享:

- 1.選擇光線良好的地點。
- 2.背景簡單的牆面比較能突顯貓。
- 3.儘可能拍貓咪的臉部,或貓咪可愛的表情。
- 4.拍照時可用逗貓玩具吸引貓咪目光。
- 5. 全身照不要忘記拍。
- 6. 別忘了特別的花色和貓身上的可愛特徵。
- 7. 貓咪拍累的時候比較不會亂動。
- 8. 持續經常的拍,多拍幾張總有好作品出現。



在光線良好的地方拍貓,不用閃光燈也能有清晰的畫面。

貓咪身上特別的花色,也是一大賣點。

拍照後,可以用修圖軟體如Photoshop、Photoimpact、小畫家等調整照片的亮度,並調整照片的大小備用,接下來就要上網開始推鎖了。

如何刊登認養訊息

完整的認養訊息,雲具備以下三點內容:

(1)貓咪基本資料:

包括貓咪的名字、年齡、性別、毛色特徵、個性,是否已打預防針、絕育及植晶片等醫療紀錄。

中途必須事先確認你的送養條件,並在認養訊息上載明。根據每隻中途貓狀況不同,認養條件也會 隨之不同,但基本精神原則是一貫的。以下提供中途參考:

- 1.年滿20歲有經濟基礎者(學生請會同家長一同認養)。
- 2.需簽署認養切結書,並同意後續追蹤。
- 3.需同意按時施打預防針及完成絕育。
- 4.不得仟意轉送及棄養。
- 5. 限地區認養或全省皆可。
- 6. 是否負擔部份費用(如預防針或絕育費用)。

■ (3)聯絡方式及資訊:

寫明清楚的連絡方式,如EMAIL或電話,以及認養人需提供的相關資訊:

- 1.簡單自我介紹(連絡方式、住所縣市、個人簡單基本資料)。
- 2.説明養寵物的經驗。
- 3.説明住家環境或家人狀況等。

最後再搭配上貓咪的可愛照片,儘可能更新照片及寫出貓咪的日常趣事,努力讓刊登的訊息吸引到別人的注意,才能讓你的中途貓在滿滿的貓海中脱穎而出,找到對牠有興趣的人跟你聯繫!



幫貓咪圍上領巾或可愛的項圈,有畫龍點睛的效果喔!



通見百分百的 (m) >> == ### 找一隻愛你的 (m) >> #######) 記養DIY 修圖教學在這種 株附照片恕不刊登 G Street C Science 2008 • # 11 • H 22 • H **國際信服** ▼ ★ 世9) 年 男生 C 女生 C 未締禁 *6 *1 •95 W (調放列動物的名名・特徴) (国際国際が最小の関係の関係を ・ 個人・ 日人 *N #: 関係部市 ・ FREE CARS / BULGACE *独家情况: 2008 • # 11 • p 22 • B ■総括式: **30%**- 多意尺寸僅接受: 90°60 **300.** 影像尺寸像接受:300°300 19 11: 可詳細說明認養條件、或是動物的由来、於事、及其他未能法律人的資料如醫療質分) 確定送出 重新設定 取消

左上:刊登完成後,認養人可清楚地瀏覽送養貓咪的資訊。

左下:送養訊息刊登範例

右側:台灣認養地圖網站,提供方便的送養訊息刊登表。



提供刊登送養訊息的網站

米克斯樂園	http://www.mixdog.tw/
Roses 流浪動物花園	http://www.doghome.org.tw/
台中市世界聯合保護動物協會	http://www.lovedog.org.tw/
新竹市保護動物協會	http://www.sawh.org.tw/
貓咪論壇	http://www.supervr.net/catbbs/leoboard.cgi
發條鳥森林地圖	http://www.lalacat.net/
壽司貓慵懶地帶	http://www.sushicat.net/
台灣認養地圖動物新樂園討論區	http://www.meetpets.idv.tw/board.htm
台灣認養地圖認養DIY	http://www.meetpets.idv.tw/post.php

爭取相遇的緣分

帶貓咪參加認養會

除了在網路上張貼送養訊息之外,你也可以嘗試製作一些簡單的文宣小海報,請信任的動物醫院或寵物用品店幫忙張貼。除此之外,參加公開的貓咪認養活動,也是為中途貓爭取機會的一個方法。但是,並不是所有的中途貓都適合參加認養會喔!

相較於居家環境,認養會場是一個充滿陌生人和吵雜聲響的 地方,人貓來往複雜,也增加了疾病的危險性。因此,在決 定參加送養會之前,請先做好妥善的評估。以下以台灣認養 地圖認養會一貓中途自我檢查表為例,說明應注意的事項。



身體健康、一年內施打過預防針的貓咪,才能參加認養會喔!


參加台灣認養地圖協會認養會貓中途自我檢查表

■ (1)中途貓健康自我檢查

檢核項目	檢核結果		檢查結果為是請特別注意事項	
	是	否		
1.是否一年內至少打過一次預防針?			至少需施打過一次3合1或5合1	
2.是否攜帶預防手冊?			會場需查驗請記得攜帶	
3.是否有耳疥蟲感染?			請先就醫勿參加認養活動	
4.是否有皮膚病?			請先就醫勿參加認養活動	
5.是否有跳蚤?			請先除蚤至少兩週後再參加認養活動	
6.是否有內寄生蟲?			請先除蚤至少兩週後再參加認養活動	
7.是否有打噴嚏現象?			請先就醫勿參加認養活動	
8.外觀是否有呼吸道感染的狀況?			請先就醫勿參加認養活動	
9.一週內是否有腹瀉現象?			請先就醫勿參加認養活動	
10.是否身體很髒有臭味?			請洗澡至少兩週後再參加	
11.是否會非常怕生?			請評估是否適合帶至認養會場	
12.是否會非常緊張?			請評估是否適合帶至認養會場	
13.是否會不喜歡被人抱在懷中?			請於會場上勿抱出籠外	
14.是否很瘦沒有元氣?			請先就醫勿參加認養活動	
15.以上皆否			歡迎參加台灣認養地圖協會認養活動	

■ (2)貓中途送養自我要求

檢核結果		檢查結果為是請特別注意事項	
是	否		
		不隱瞞任何疾病	
		不因急於送養而未詳細審核	
		認養切結書可於會場洽協會人員索取	
		追蹤中途貓狀況並提醒養貓注意事項	
		確認中途貓在認養人家庭的適應情形	
		不因任何狀況拒絕中途貓回到中途處	
		母貓6個月公貓8個月施行絕育手術	




並不是每隻貓都適合送養會的場合,貓中途必須仔細評估。

認養會現場配合事項

1.非經該籠送養人同意,不得自行開啟貓籠門並帶出貓咪。

- 2.現場對待民眾應態度溫和有禮貌。
- 3.不能強迫推銷貓咪或要求協會代為收容。
- 4.遵守協會現場工作人員指示事項辦理。
- 5.需負責自己貓籠的衛生和清潔工作。
- 6.參加認養會當日不直接讓認養人帶走貓,需請認養人
- 再多1到2天考慮期,以避免激動之下認養貓咪。





誰能給牠最好的愛?

如何篩選認養人

當 貓中途把認養訊息張貼在各大動物網站後,接下來就要準備做認養人的資格審核,這是貓中途任務中,最繁瑣也是最花時間的階段,心理的壓力也會因為責任心而沉重。貓中途決定的認養人,是關係到貓兒一輩子的幸福,這個如同擔任上帝的任務,是必須要詳加考慮的。

認養人篩選流程

首先貓中途要很清楚知道中途貓的個性和需求,像是適合新手的第一隻貓,或適合成為家中的第二 隻貓。面對不同的認養需求,要視貓兒的個性、年齡等實際的狀況,才能挑選出最適合中途貓的認 養人。

第一步會先從認養來信中,篩選出較為適合的認養候選人。經過幾次郵件或電話上的瞭解後,就可以安排合適的候選人來一次人貓的相親大會。貓中途可以利用認養候選人來家裡看貓同時,對認養人作深入的瞭解。訪談之間最好能保持微笑,以善意的前提來認識這位認養人。避免給人壓力、高高在上,擺出審查的架式,亦或是不敢開口,擔心人家嫌你囉唆麻煩。可以用鼓勵的方式請認養人說一說相關的經驗,藉此瞭解他的居家環境、養貓觀念、養貓經驗,以及家人的情況、未來照顧貓的時間,乃至養貓的目的等等。

如果你可以確認這位認養人,是能夠給貓兒一個好的未來。請認養人回家後,詳詳細細的考慮一天,再回覆你是否真的要認養貓。如果答案是肯定的,請認養人隔一星期來帶貓並簽訂認養切結書。這一個星期的等待期間,認養人可以先準備貓咪需要的器具並調整好心情。務必避免第一天就把貓帶走,甚至是代替他人領養的方式。我們相信好的認養人,能接受這種方式;做有責任心的認養思考,並做好事先準備。



貓咪未來的幸福,掌握在貓中途的手中。

認養人必須具備的條件

什麼樣的條件是養貓的人必須具備的呢?必需是 愛貓的、有耐心願意花時間瞭解並好好照顧貓 眯的人。需年滿20歲(男役畢佳),具有經濟基 礎,同時居住環境穩定。跟家人同住者,需先取 得全部家人的同意;租屋或與室友同住者,需取 得房東與室友的同意。此外,認養人亦需同意貓 兒必須絕育,每年實施預防注射,並同意簽訂認 養切結書,同時接受後續追蹤及家庭訪問探視。



愛心和耐心是認養人的基本條件。

如何理智的挑選認養人

- 1.摒除個人成見和好惡,不妄下斷語。
- 2.以具備責任感、能力、愛心和能接受良好觀念,作為挑選認養人的考量。
- 3.對於任何存疑的部分,一定要下工夫求証。
- 4.不因為長期未送出中途貓,而降低送養的標準。
- 5.不要強迫認養人必須都符合你的飼養方法,而採用建議的方式,給認養人參考。

你可以參考第51頁的認養人問卷,來檢視認養人是否合適,並提醒認養人應注意的問題。畢竟, 送養是以中途貓是否能長久幸福為出發點。愛不是唯一的條件,要做完審查的步驟,考量各種因素,才不會讓辛苦疼惜的貓兒受到不好的對待。




根據貓的個性、年齡等實際的狀況,挑選出最適合中途貓的認養人。

面對送養的挫折

有些中途,常因為在送養的過程中遭受挫折,最後選擇只照顧貓而不願意送養,可歸咎幾個原因:

- 1.郵件往返或電話交談費心耗力,常需花費多於照顧貓的時間和精力。
- 2.有意願的認養人太多或太少,或無法真正找到適合的認養人,會造成貓中途的壓力。
- 3.中途貓送出後,認養人有失聯或照顧不周,讓貓中途難過傷心甚而自責。
- 4.本身個性不擅長與人溝通,進而造成挫折。

這些挫折和辛苦,都是貓中途所必須面對的課題。然而,當一個貓中途,只要保持著平常心,不給自己過多的壓力和時間限制,真誠對待每一個認養中途貓的人,中途貓一定能找到適合的新爸媽, 貓中途也可因此結識到一個好朋友。



保持平常心,不要給自己週多的時間限制與壓力,以幫貓眯找到最合 適的認養人為目標。

有很多很多認養中途貓的人,不久的將來,有很高的比例,他們都開始願意為流浪貓伸出溫暖的援 手。因為貓中途的努力,讓更多的人願意進入愛貓的領域,這也是貓中途所期盼與樂見的。

認養人問卷

飼養動物經驗/認養目的
1.您曾經養過貓、狗、或其他任何動物嗎?口有,
口從來沒有
2.您目前有飼養任何動物嗎?口有,
口沒有,動物已經 口傷病死亡 口走失 口送人
3.您過去飼養動物的方式是如何?(例如半放養、吃飼料或人類食物等等)
4.您為何想認養貓咪?
5.您是否有特別想認養什麼樣的貓咪,例如特定花色或品種、成貓或小貓、性別、個性等?
個人資料/時間分配/經濟狀況
1.您的大名是您的性別口男口女,年齡
2.您的聯絡電話Email
3.您目前居住在
4.您目前是 □上班族 □學生
5.您從事的行業是
6.您上班的時間是 口朝九晚五 口夜班 口不固定 口其他
7.您除了睡覺之外,平均一天在家的時間大約有小時
8. (年輕男性、學生需詢問) 您是否已服完兵役?□是 □否
9. (年輕認養人、學生需詢問)未來五年內是否有搬家、出國、結婚、生子、或工作外派的可能?
□有, □沒有
10.您是否願意負擔養貓的花費,包括飼料、貓沙、罐頭、玩具、預防針、結紮等等,還有當貓咪生
病或年老時不可預期的花費?口是 口不確定
11.您從何管道得知此認養訊息
居住情形
1.您目前和誰同住?口父母 口兄弟姐妹 口丈夫或妻子 口男友或女友 口室友 口獨居
2.您同住的家人/室友知道您今天來認養貓咪嗎?口知道,他們的反應是 口不知道
3.您的住家型熊是 口公寓或大樓 口一樓 口套房或雅房 口其他
大約有 坪, 房 廳
4.您的房子是 口買的 口租的,房東同意您飼養貓咪嗎?口已徵得同意 口還未告知
5.貓咪將來在家裡的活動節圍是
口以籠子為主 口在特定房間內 口全家自由活動 口可自由進出屋裡屋外 口還不確定 口
NUDHT.

了解貓咪程度

- 1.您是否了解貓咪熱愛自由,不應該被關在籠子裡飼養?口是口否
- 2.您是否了解貓咪喜歡跳高、攀爬的特性,牠們可能跳到桌子或櫃子上?口是口否
- 3.您是否了解貓咪有磨爪的行為需求,可能會把您的家具抓壞?□是□否
- 4.您是否了解每隻貓咪都是獨特的個體,因此可能無法預料牠長大後的個性及行為?口是口否
- 5.您是否了解貓咪有獨立自主、無拘無束的特性,無法像狗一樣被訓練?口是口否
- 6.您是否了解若不經常清理,貓咪掉的毛將會充滿在您家中各處,包括您的衣服、床單、家具 上?口是 口否
- 7.您是否了解貓咪很容易中毒,包括許多植物、藥品及清潔劑都可能使貓咪中毒?口是口否
- 8.您是否了解貓咪必須結紮,以免發情帶給貓咪及主人困擾,並且也避免繁殖更多小貓?口是 口否
- 9.您是否瞭解貓咪必須按時施打預防針,以預防可能的傳染病?口是口否
- 10.您是否了解貓咪的平均壽命約有15年,因此您必須對他負起長期的責任?口是 口否
- 11.沒有人能保證未來15年會發生什麼事情,但您是否願意把貓咪當成您的家人,無論在未來發生任何事情,都願意盡可能的為貓咪著想?口是口否



不論長毛短毛,貓咪每年都會換毛喔!

養貓之前的考慮

一個愛動物的人,有責任在飼養貓或任何寵物之前,先經過一番清楚的考慮之後再做決定。 下列有十個問題可以幫助你了解本身是不是一個好的貓主人,如果你回答都是肯定的,那麼你的確 是個相當理想的飼主。

- ●你的家人是否都同意養貓?你確定他們不會對貓過敏?
- ●你是否有能力支付貓咪的食品、醫療及住處的費用?
- ●你是否有想過如何幫貓咪找到合適的動物醫院?
- ●除了固定的日常瑣事之外,你是否預備好每天花一點時間關心貓咪?因為貓咪大都喜歡和主人親 熱。如果你經常不在家,最好還是不要養貓。
- ●如果貓咪生病了,你是否能夠悉心照顧他?
- ●你是否願意盡可能吸收或閱讀有關貓咪飼養的知識?
- ●是否能接受貓咪獨立自主、不受拘束的特性?你不太能像訓練狗一樣地訓練地,也不能隨興所至 抱地、和牠玩,飼主若不尊重牠的心情,牠可是隨時準備啐你一口或咬你一下哦!
- ●你是否能忍受衣服和地毯上到處都是貓毛、寶貝家具上滿是抓痕?偶爾還要忍受喵聲大作!必要時,還得為納的排泄物清理善後。
- ●你能提供貓咪一個安全的住處嗎?
- ●如果外出或渡假遠遊,你能讓貓咪得到妥善的照顧嗎?
- ●貓的壽命通常是十五歲左右,若從小貓就開始飼養,你可知道你對牠必須負起長期的責任?
- ●你家裡是否有足夠的空間,讓貓咪可以自由走動而非關在籠子中?
- ●你是否想過貓咪和其他家中寵物的問題?
- ●如果你的房子是和來的,你的房東允許你飼養寵物嗎?



送養人必須提醒認養人,養貓所可能帶來的生活改變與困擾。

永遠都要幸福

彈珠的故事

大家好,我的名字叫彈珠,我的媽媽都叫我珠珠(尾音請上揚),雖然 名字有點娘,但我可是不折不扣重達七公斤的貓咪王子喔~~



我今年五歲,五年前的八月,Leaf奶媽去動物之家的時候,看到了還沒開眼的我跟著一隻大橘貓關在一起,當時她以為大橘貓是我的媽媽,不忍心讓我們一大一小流落收容所,所以把我們領出來。後來才發現,原來我們不是母子,大橘貓也根本沒有奶水可以餵養我。Leaf奶媽於是把橘貓託給了另一位中途,我則由奶媽人工餵奶,因為從小就超會吸奶,也就造就我以後肥美的體態。

我兩個月的時候,Leaf奶媽開始幫我找家,很順利的找到了我的爸媽,而且還有一個拉不拉多狗哥哥,我很愛我的狗哥哥,常常窩在一起睡覺,一起喝水。我非常喜歡撒嬌,媽媽有客人來訪的時候,一定會出來迎接,並且翻出我的肥肚肚讓客人摸,我還會坐下也會幫媽媽按摩,我很喜歡我的家,爸爸媽媽總是讓我在家裡每一角落玩耍,我還自己學會了開門的特技喔~~媽媽在前年撿到一隻跟我當年差不多的小小貓,剛剛開眼的牠還需要餵奶,媽媽趕緊問了Leaf奶媽餵奶的技巧,很順利的養大了小小貓,取名叫斑斑,我也很喜歡斑斑,抱著斑斑睡覺的時候,總是睡的特別香甜。我多麼希望這樣的日子可以一直到永遠~~~



媽媽去年懷了孕,我又多了一個人妹妹,雖然爸爸是過敏體質,但還是帶起手套幫我們清貓沙;家裡的長輩們一直有些反對養貓的聲音,但爸媽從沒想放棄過我和斑斑。媽媽也一直懷抱著希望,希望肚子裡的小BABY出生後能夠健康不會過敏。不過當妹妹出生後抱回來的第一天,卻是嚴重過敏滿身紅疹,爸爸趕緊帶BABY到醫院看病,媽媽難過的不知道如何是好。



雖然家裡馬上就增添空氣濾清器並且重新整理過,我和斑斑也被關進了房間裡,但BABY的過敏狀況仍在,我和斑斑突然被關也非常生氣得大吼大叫。長輩的壓力和我們的吵鬧讓媽媽在坐月子期間哭了又哭,媽媽很愛我和斑斑也很愛剛剛出生的妹妹,她不知道應該怎麼辦?只好求助Leaf奶媽。



Leaf奶媽知道這件事情後,在考量沒有其他方法可以改變,決定重新讓我再找一個家,並且希望媽媽的家人必須體諒找一個家沒有那麼快速,不要有送養的限期,我和斑斑後來也參加了台灣認養地圖在中山地下街的送養會,不過當天沒有找到家,但我們的碩大身材也引起不少人圍觀。

媽媽後來把BABY送回娘家照顧,想說讓我和斑斑 找到家再讓妹妹回家。斑斑很快找到新主人,但 我一直沒有好消息,Leaf奶媽不忍心聽到媽媽和新 生的妹妹必須分隔兩邊,於是接回了我,讓我在 奶媽家生活。

我很愛爸爸和媽媽,一起生活了5年,感情是怎麼也切不斷,剛到奶媽家的前幾天,我心情很糟,每天都想開門跑回家找爸媽,Leaf奶媽努力哄著我,但我怎麼也快樂不起來,連每天睡前的小魚乾都不想吃了。我不怨爸爸媽媽,我知道他們一定是沒有辦法了,只是我還需要時間讓我能學習漸漸淡忘,過去幾年的快樂時光。



leal,文

後記:

老婆大人遞了二月二十八〇的中國時報浮世續版始我,要我看一隻叫彈 珠的貓,「哇!卡哇伊的喵喵!」我叫了出來,並且立刻寫信給照顧彈 珠的中途義工,因為牠的遭遇太可憐了——被迫與養了牠五年的爸媽介 離!

三月十五〇,Leaf帶著彈珠來到我們家,牠比相片可愛,但也比想像中大隻。彈珠剛到家裡那一週,叫聲比家中原來的那雙貓兒女(楓楓、仙仙)宏亮,楓楓哥哥要梳毛時才會喵喵叫,仙仙妹妹是淑女,總是嗯嗯叫黙泼哀恕地望著我,彈珠則是驚天動地狂叫,不介早晚想到就叫!我常想:「彈珠啊!你都不會口渴啊?叫那麽久不賢啊?幸好我容易入眠,睡著了也就聽不到,只是你那狂叫聲很讓人心疼,希望你能早〇習慣這個新家!」

好不容易,彈珠漸漸習慣新家,不再隨時狂叫,變成偶爾大叫三、四 聲,漸漸只有早晚叫一下,還會黏著新的巴比媽咪,我們走到哪跟到哪。半個月後彈珠就適應得不錯,飲食睡眠都算正常,不再躲到衣櫥裡 睡覺,已經很大方地跑到沙發和床上睡了,我知道彈珠習慣新家了。

現在,地會去吃楓楓、仙仙的食物,也會追著牠們滿屋跑。每個晚上彈珠都會包動來到床上和我們一起睡,天亮了就開始磨蹭媽咪催她起床準備早餐。而且,我們一開冰箱,無論牠在胃遠,都必定會在第一時問飛奔來等牠的小魚乾——牠將於重拾牠最熱愛的生活樂趣。謝謝彈珠,願意和我們成為一家人,讓我們擁有更冒的幸福。



彈珠的新爸比

認養約束與保障

簽訂認養切結書

▲ 一篇談到認養人的條件中,提到必須同意簽訂認養切結書。可別小看一紙簡單的認養切結書,它不僅是認養人對認養行為負責任的約束,對貓咪和送養人而言,更是重要的保障。

認養切結書的重要

貓中途無論如何嚴謹地審核認養人,都還是不可能在短時間內對認養人完全熟悉。在保障中途貓未來的前提下,貓中途必須跟認養人簽訂認養切結書,即使是熟人或朋友認養也是。因為一旦簽訂認養切結書,認養人如果沒有依切結書條款照顧好貓咪,送養人可要求要回貓咪,對送養人來說這是非常重要的保障。



簽訂認養切結書,對我的未來才有保障喔!

(1)一般認養切結書會列出認養人必須遵守的條款,例如:

- 1.認養人應具備的基本條件,如年齡限制。
- 2.認養人應如何對待認養之動物,如以人道方式對待、妥善照顧、為認養之動物施行必備的預防注射等。
- 3.認養人同意配合送養人之事項,如同意無法續養動物時必須通知送養人或退回送養人 處、同意追蹤訪視等。
- 4.最重要的一點是認養人如有違反認養規定者,送養人有權收回該動物,並追訴相關法律責任。

■ (2)在認養切結書上也必須載明:

- 1.送養動物之基本資料:如動物名、品種、性別、毛色、體型、特徵、年齡及醫療狀況 等,並附上動物照片尤佳。
- 2.認養人基本資料:如認養人簽名、身分證字號、居住地址與電話、戶籍地址與電話、 手機、E-Mail等,並於簽訂時請認養人配合出示身分證件供核對。
- 3.送養人基本資料:如送養人姓名及詳細聯絡方式等。



人貓合影加強保障

除了認養切結書之外,貓中途也可以針對中途貓的不同狀況,額外準備一份「貓咪照顧備忘錄」,説明中途貓的飲食及生活習慣、何時該接受預防注射等等,以提醒認養人注意。在簽訂認養切結書後,也請中途記得幫認養人和中途貓合影留念,一方面方便貓中途作為紀錄,另一方面若日後有送養紛爭時亦可作為證明之用。

愛心認養切結書(範本一)

$\overline{}$									
茲向	認養動物乙隻,	詳細資料	部養編號: 						
動物名		品種	□狗 □貓(□MIX米克斯□其他)						
性 別	□公□母	毛色							
體型		特徴							
年 齢		備註							
	本人願遵守以下約定: 認養人需年滿20歲,未滿20歲者需經法定代理人同意並出示同意書。 .依法辦理犬隻寵物登記、晶片植入及絕育等事項 (貓咪無強制需入晶片但需於8個月大時施予結紮手術)。 .無論何時都以人道方式對待認養之動物,並提供認養動物適當之食物、乾淨之飲水、適當之運動 空間、不可長期將動物關在籠中或栓綁在狹小之空間飼養,否則視為虐待動物。 .定期幫牠進行預防注射、狂犬病疫苗、驅蟲及健康檢查。 當牠受傷或罹病時,必請獸醫師給予醫療。 .妥善照管牠,防止其無故侵害他人之生命、身體、自由、財產或安寧。 .不隨便放縱牠於戶外,出入公共場所或公眾得出入之場所時必由14歲以上之人伴同,並採取適當 2防衛措施,如繫鍊、提籃等,始得攜出戶外。 .若因任何原因無法續養,本人需立即通知送養人知悉,並與送養人共同為牠找到新的認養家庭, 超不棄養認養的動物。 當牠轉讓、遺失或死亡時,本人需立即通知送養人知悉,並成法辦理。 0.認養之動物於二星期內確認是否適合飼養,如有任何請在此期限內與送養人聯絡處理。本人亦願 類接受送養人日後之追蹤訪視及飼養輔導。 1.本人遵守動物保護法及有關單位對家畜衛生管理之相關規定。 2.認養人如有違反以上認養規定者,送養人有權收回該動物,如有訴訟問題時可以此切結書以適當 的法律途徑解決。 3.本愛心認養切結書一式二份,分別執於認養人及送養人處。								
認養人(簽名):		身分證字號:						
居住地:									
手機:		-	MSN:						
			合出示身分證件供送養人核對)						
	簽名):								
居住地:									
	中	華民	國						

愛心認養切結書(範本二)

茲	白	認養	動物乙隻,詞	詳細資料如	下:			認養編號:
動	物名			品種	□狗 □貓	(口MIX米克斯	折口其他)
性	別	口公	□母	毛色				
體	型			特徴				
在	齡			備註				
1.2.紮.3.期4.5.6.7.如8.的9.人10理11亦12變13.415開議16.17.切本領,無將定當空不繫話動本討當遺本願本,本本本協書本如 損	、壁位偷物習受照價東日旬、侖認豊人妾人怂人人人義封愛因 失二年出一時期後實放提何。不,養。同受保定遵不如,本心本 賠年需示時關牠傷管放提何。得經動善意詢證會守得違致人認協。賞問為依醫都在進或牠縱驚原善任这幣 言誤誇用重信反誤追書語,	20法院以籠行罹, 牠等因《意養》、18%折刑物吏反怨語後養(一歲辦所人中預病防於,無《將人亡》養之書的認以養正動相議內,括明,理開道或防時止戶始法《認同版》(20年刊或證書戶物關書》(20年),	立方栓注,其外得續 養意, 乙起認動性的式網,其外得續 養意, 乙起認動性動物性,以無,攜養 動後本 起一觀出及遺規傷律式與一種大工獸侵入戶本 轉始需 個月之裝單。來死任份,一個人知精會性,死	已,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	民代首奏並, 强, 眾 送 因 小 養期調理生 一另 養人 工植至健就體、 以 身得 養 任 時 人之實養管 萬行 人人入住認視檢記 員之 悉 因 至 少跳本之相 关違 養 知	並发手動學,為一樣, 意 送 次見聯繫關 養約 人法出人的人的人物人的人的人物, 意 養 之見縣以, 表 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一	情等數物 主 寧 歲 共 物 供 , 以以住 , , 哲 等與、 射 , 以 同 轉 醫 以以住 , 以 日 转 医 以以住 一 得 養 地 予 相 認追址 即 , , 败 , 数 。 次 数 。 次 数 。	議: 加大/幼貓需於六個月大時辦理結 放水、適當之運動空間、不可長 場為証明依據。 (伴同,並採取適當之防衛措施, (到新的認養家庭,絕不棄養認養 (別新的認養家庭,絕不棄養認養 (別新的認養家庭,絕不棄養認養 (別新的認養家庭,絕不棄養認養 (別於斷證明予送養人,不得擅自處 (別談斷證明予送養人,不得擅自處 (別談斷證明予送養人,不得擅自處 (別談話談記錄表為依據。 (別談話談記錄表為依據。 (別談話談記錄表為依據。 (別談對物;如因本人故意違反上 (別談對物;如因本人故意違反上 (別談對物;如因本人故意違反上 (別談對物;如因本人故意違反上 (別談對物;如因本人故意違反上 (別談對物;如因本人故意違反上 (別述有過失之一方亦應負擔他方一
						3		
								宿話:
							聯絡	宿話:
手機	:							
				(請認養)	人配合出示点	分證件供送	養人核對)	
							Mail&msn:_	
居住	地:						絡電話:	
				中華	民 國	_年月	日	

為貓咪的幸福把關

後續追蹤的重要

經過一番努力,中途貓終於找到合適的認養人,不過貓中途 的責任還沒有卸除喔!貓咪初到新環境,多少都會有一些適 應上的小問題;若認養人是第一次養貓的新手,貓中途更需 要從旁協助,讓認養人和貓咪能順利地適應新生活。

送養後的後續追蹤

可以在送出的第二天先以電話追蹤,即時瞭解貓咪在新家第一晚的適應情況。初次到新家的貓咪或 多或少都會有一些小問題,貓中途可以就發生的問題給予指導或是建議。

送出後一週,同樣可以電話追蹤,再次 瞭解貓咪的適應情況。一般來說,這時 候的貓咪應該已經適應新家了,如果還 有問題,就再次給予指導或建議。若對 於中途貓的情形不大放心,建議可以親 自前往認養人家進行拜訪,以確實瞭解 貓咪送養後的情形。領養後一到三個月 內,仍然必須再追蹤,瞭解並記錄貓咪 目前的生活狀態。

當然,追蹤的方式是靈活的,可以運用電話、E-Mail或是時下最流行的MSN,依照各自不同的情況調整追蹤的方式。例如,有些貓咪家長很願意把貓咪在新家的情況,發表在網路相簿或是部落格上與大家分享,這樣瞭解了貓咪的情況後,追蹤的方式和時間就可以自由調整了。總之,追蹤的目的是為了確定貓咪的生活一切良好。

如果送養的貓咪是幼貓,在送養當時並 不適宜施打疫苗及進行絕育手術,那麼



若送養時還是幼貓,可利用追蹤的機會提醒認養人,該是打預防針或 紹音的時候了。

追蹤的目的,也是為了定時提醒認養人,該是時候去動物醫院打預防針,或是該絕育了。 往後亦可按情況定期和認養人聯繫,瞭解貓兒的生活。但需要注意的是,以不影響雙方,尤其是認養家庭的日常工作、生活為基準。

提高警覺確保平安

在追蹤的過程中如果發現認養人有不耐煩、支吾其詞、甚至拒絕接受追蹤、或有失聯的狀態,請貓中途要提高警覺,必要時要親自到認養人家進行家訪來確認貓咪的安全。



藉由家庭訪問,可瞭解貓咪的生活環境,以及在新家適應的情形。

照片提供:KeithHsiao


最後提醒貓中途,在後續追蹤的過程中,至少須有一次 家訪,以確認貓咪生活的環境、並親身查看貓咪健康情 形,才能真正做好追蹤的工作!


> 有的貓咪家長願意把貓咪的生活情況,發表在網路相 簿或是部落格上,對送養人而言也是一個方便追蹤的管道。



貓中途之路

貓咪中途及送養流程





你還可以做什麼?

幫助貓咪的其他方法

看完了以上的介紹,你是不是也覺得貓中途的工作既辛苦又偉大呢?如果你也很想加入貓中途,為流浪貓貢獻心力,但是客觀條件卻無法符合,請不要氣餒,還有許多的方法可以幫助流浪貓喔!一個人的力量有限,但當很多很多的力量聚集在一起,就能成就很多好事。

首先,你可以把「以認養代替購買、以結紮代替撲殺」的這個觀念告訴你身邊的人;若朋友同學同事等等想要飼養動物,也請鼓勵他們去收容所或是網路上的中途認養,這些米克斯貓狗,會因為你而多了一個擁有家的機會。並且請你的朋友在飼養前多多思考,是否願意跟他的貓或狗一輩子,而不會隨意棄養。當這些觀念一傳十、十傳百的讓更多人去認同去實行,我們社會被棄養的流浪貓狗將會越來越少。你可以從宣揚觀念的工作開始,讓更多的流浪動物獲得幫助。

當你的能力可以承受實行的階段時,你可以嘗試跟住家、學校或是公司附近的街貓培養感情,最好的方式就是固定餵食。請使用飼料而不要餵剩餘的飯菜,一方面避免造成環境污染,讓附近的居民對你的好意起反感,這一方面人吃的食物並不適用於額。等時便不會去挖翻垃圾桶、斯破吃,牠們便不會去挖翻垃圾桶、斯破垃圾袋,減少弄髒環境的機會;與讓牠們信任你,而達到最終的目的:TNR的實行,也就是街貓的結紮運動。

貓的生育能力是相當驚人的,一隻母 貓甚至有時會在幼貓還未斷奶,就持 續發情尋找交配的公貓。然而面對不 斷增加的流浪動物,撲殺絕對是不人 道,也沒有效的方法;用絕育的方式,



無法擔任貓中途,你還是可以推廣「以認養代替購買、以結紮代替機殺」的觀念喔!

不但可以讓現有的流浪動物繼續生活下去,也能抑制繁衍下一代,有效減少流浪動物的數量。而且 貓咪絕育後,就不會出現因為爭地盤或發情而發出的巨大噪音,亦可降低一般民眾對街貓的反感。

貓咪絕育後,可以選擇在原地放養,持續餵食跟觀察:或是環境跟家人許可,可把親人的貓咪帶回家,做牠的中途,並開放送養為牠選擇一個家;方式因人的條件而異。不過這樣的實行方法,字面上看來很輕鬆容易,但真的親身做起來還是會面臨到很多出乎意料的問題和困難。例如在餵養的過程中,居民或家人的不諒解等等,中間的爭執跟溝通,需要付出相當大的心力,這些問題,在很多的送養網站跟流浪動物愛心網站上都有資料可查詢,但毅力跟勇氣,是這項工作很大的必要性。

如果你的客觀條件不允許你從事上述的工作,你仍舊可以對從事貓中途或街貓照顧的義工們,提供 適時的鼓勵與援助。哪怕只是一句加油打氣的話語,就能讓這些堅持理想的朋友們得到很大的溫 暖;或是你也可以提供物資捐助,甚至幫忙清理收容所等等,都能幫助到流浪動物。



你的一小步,可以幫助牠們獲得無限生機。

人類的力量無限,也只有人類可以保護地球上其他的生物,請不要忽視你的力量,一個小小的腳步,踏出去,將是流浪動物的生機無限。



愛與勇氣之路

也許,你是一位經驗資深的貓中途;也許,你的貓中途之路才剛跌跌撞撞地開始;也許,你偶爾會餵餵街上的貓兒或掏腰包捐款;也許,你只是一位單純的愛貓人士。不論你是以何種方式來愛貓、幫助流浪貓,我們都由衷感謝。

對於愛貓的你,希望以上的文章,能讓你對貓中途的工作有更深一層的瞭解。只要有心,你也可以慢慢學習擔任一個替貓咪找到幸福的貓中途。所謂有心,就是對養貓要有基本的常識與認知、富有耐心,同時把每隻中途貓都當作自己的貓來照顧與疼愛。必須好好規劃好自己的時間和生活,並且把自己對於各種養貓上的知識和醫療上的常識都補充得很足夠,再投入中途的工作。請教貓中途前輩是絕對必要的,千萬不要自己矇著頭作,以致不是救助貓咪而是害了牠們。

而對於與我們同樣,曾經為中途貓擔憂、徬徨、期待、喜悦的貓中途們,希望以上的分享,能給你一些小小的鼓勵與支持。貓中途之路,是一條不斷學習成長、付出與回饋的旅程。需要絕對的感性,更需要絕對的理性,這條路才能走得久長。

在無私奉獻的同時,請記得基本的隔離、消毒是必不可少的工作。它能保護貓咪的健康,更能保護貓中途柔軟的心,免於傷痛與沮喪的狀況發生。此外,請記得有所節制。理智地分析自己的能力範圍,為自己定下遊戲規則,需要休息的時候,請好好休息,別忘了自己的貓咪也需要很多的愛。

最後,在督促自我責任的同時,請保持一顆寬容與樂觀的心。傾聽貓咪的聲音、傾聽認養人的聲音、傾聽自己的聲音,也傾聽朋友的聲音。在貓中途的路上,你會發現有許多志同道合的朋友,而 我們也很歡迎你與我們分享你的經驗和心得。

為貓咪追求幸福之路,或許遙遠且漫長,但已經出發了,終點永遠就會在不遠處。

大台北地區推薦動物醫院

台北市

欣佳動物醫院	02-27285261	松山區	忠孝東路五段768號	
中山動物醫院	02-27196996	松山區	民權東路三段104巷5號	
全陽犬貓專科醫院	02-27627945	松山區	八德路四段305號	
良醫動物醫院	02-27615091	松山區	八德路四段188號	
嘉慶動物醫院	02-8787-9121	松山區	八德路四段218號	24小時急診
恩亞動物醫院	02-27675100	松山區	健康路325巷14號1樓	外 科
維拉動物醫院	02-29333872	文山區	興隆路一段94號	
路加動物醫院	02-5585-2108	文山區	興隆路二段224-4號	
景美動物醫院	02-2931-0850	文山區	羅斯福路六段6號	
文心動物醫院	02-2236-0117	文山區	木柵路一段102號	
宇恒動物醫院	02-27951676	內湖區	民權東路六段57號	24小時急診
古亭動物醫院	02-23693373	中正區	羅斯福路二段138號	
梁動物內科醫院	02-23969750	中正區	忠孝東路二段29號	內 科
恩孺動物診所	02-23942821	中正區	金山南路一段64之1號	皮膚
102動物醫院	02-23676421	中正區	汀州路二段271號	
長青動物醫院	02-23369908	中正區	廣州街78號	
米亞動物醫院	02-2592-3556	中山區	民權東路二段57號1F	
亞太動物醫院	02-23687238	大安區	辛亥路一段38號	外 科
台大附設動物醫院	02-27396828	大安區	基隆路三段153號	
專心動物醫院	02-23633016	大安區	和平東路二段34之1號	心臟
曼哈頓動物醫院	02-27815203	大安區	市民大道四段77號	
小太陽動物醫院	(02) 2731-4169	大安區	延吉街176號	
常明動物醫院	02-2703-0809	大安區	和平東路二段201號	眼 科
沐恩動物醫院	02-2378-2300	大安區	基隆路二段220號	內 科

台北縣

山盟動物醫院	02-22775160	新莊市	復興路二段90號	
聖安動物醫院	02-22776711	新莊市	復興路二段10號	
雙十動物醫院	02-22502000	板橋市	雙十路二段4號	
臺灣動物醫院	02-22588987	板橋市	陽明街54號	
六福動物醫院	02-2253-0518	板橋市	文化路一段178號	
愛生動物醫院(三重)	02-29804982	三重市	自強路五段48號	

了解台灣認養地圖協會

懷著非營利與公益關懷的出發點,我們創建了台灣認養地圖網站 http://www.meetpets.idv.tw。並透過網站傳達「以認養代替購買」的方式,推行動物認養資訊在網路上流通。

利用台灣認養地圖,可以把原本辛苦吃力的事情,分散於各地的人們巧妙的串連起來,各地的人們 簡單利用網路來投入幫助動物的公益行動;利用網路來暢通送養管道,對於沒有辦法繼續飼養動物 的人們,能大幅降低他們私自遺棄動物的可能,這樣街頭無人飼養流浪動物就會減少,更不會在街 頭上繁殖下一代,變成社區與政府的頭痛問題。走失動物的協尋運作,在於盡可能的將協尋資訊披 露散播出去,讓走失的動物不再變成無主的流浪動物,藉由網路的廣度來彌補人力找尋的侷限及盲 失。

我們開始於2002年招募有志一同的流浪貓中途,推動喵天使中途貓協助計畫。為急需救助的流浪貓(包含餵奶幼貓、懷孕待產貓、受傷需要醫療照顧貓等),提供貓咪暫時休養生息的場所,已協助超過 五百隻以上中途貓找到新家。

在2003-2006年,協助推動「收容所貓咪義工招募計劃」,透過有系統的資深義工帶領新進義工,到台北市動物之家為收容所貓咪服務,此計畫希望讓收容所的貓咪在收容期間擁有更舒適的生活環境、有機會充分與人互動,增加認養機會,就算貓咪們無法被認養,最後必須面臨安樂死,也希望在牠們有限的生命中,給牠們一個溫暖的記憶,給義工一個將心比心的體驗,給大眾一個了解流浪動物的機會。

「台灣認養地圖」在認養方面立足之後,接著便要朝向中、長期潛移默化與社會改造的方向前進。 改造什麼呢?改造社會對流浪貓狗的對待方式,使社會對待貓狗如處理垃圾般的觀念,改變為真正 人道的態度,進而暢通送養管道、減少棄貓棄犬,並且推動流浪動物全面絕育的工作,我們並從 2003年開始率先引進及推廣「TNR街貓絕育」。因為我們相信對的事情,如果能形成一股觀念和風氣 之後,有心的人,經過有系統的匯聚起來,就是一股很大很大的力量。

2007年台灣認養地圖網站變身為社團法人台灣認養地圖協會,我們持續非營利與公益關懷的初衷,繼續在網路上經營成為是一個運用網路讓任何有心的人都可以學習、利用與參與的網站,讓關心動物的人們用行動來幫助流浪動物來改善牠們處境的網站平台。更接著走出網路將影響力延伸到社會上實際的角落裡。

如果你有一個為動物行動的心,你可以在協會這邊找到行動的指引與經驗的分享。因為我們發現, 金錢不是我們幫助動物最大的阻礙,有付出、決心與正確資訊的指引,才是得以跨過各種疑難與危 險的關卡,讓動物得以被正確的保護與對待。

我們希望打造這樣的社會:

對動物友善的對待,是一種常識。和諧與正確的對待與欣賞動物,是公民的素養。

貓咪小學堂01 《貓中涂養成班》

作者 / 社團法人台灣認養地圖協會

出版 / 社團法人台灣認養地圖協會

編輯 / Ant

美術設計 / DVA

印刷 / 小福專業國際印刷有限公司

ISBN: 978-986-84901-0-9 2008年12月 初版一刷 版權所有 翻印必究 貓中途養成班 / 社團法人台灣認養地圖協會作.

 一出版. — 臺北縣新店市:台灣認養地圖協會, 2008. 12
 面;公分. — (貓咪小學堂;1)

 ISBN 978-986-84901-0-9 (平裝)
 1. 貓 2. 寵物飼養 3. 中途之家
 437.364
 97023145



社團法人台灣認養地圖協會已於96年7月1日正式成立。

我們的成立宗旨為「提倡、推動人與動物之和諧共存」。

我們希望藉由本書的編印,讓更多人得到正確對待動物的方式。

如果您願意支持我們的理念與行動,可用以下捐款方式:

銀行匯款(包含ATM轉帳)

郵局 (轉帳代號:700) 帳號:03114160354271

戶名: 社團法人台灣認養地圖協會

立帳郵局:新店郵局

請務必記得匯款後,將您的匯出帳號末6碼,及捐款人大名、地址Email到

meetpets@mail2000.com.tw 收,或將上列資料及收據,傳真至(02)8911-0322,以

利我們對帳查詢、寄發捐款收據給您。

郵政劃撥

郵政劃撥帳號:50042814

戶名:社團法人台灣認養地圖協會

(捐款收據以寄件人資料寄出,如需另寄請於聯絡欄中註明捐款人及地址)